

Registreringsvejledning for den specialiserede palliative indsats i Danmark

Gældende fra 1. april 2026

Udarbejdet af arbejdsgruppen bestående af:

- Henrik Larsen, overlæge, Palliativt team, Rigshospitalet
- Karsten Dromph, datamanager på Dansk Palliativ Database, Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut
- Linnea Damslund, kontaktperson på Dansk Palliativ Database, Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut
- Lise Mondrup, overlæge, Palliativt Team, Sygehus Sydvestjylland
- Louise Madsen, fysioterapeut, Palliativt Team, Silkeborg
- Maiken Bang Sloth Hansen, epidemiolog på Dansk Palliativ Database, Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut
- Merlin Kristine Egeberg Lindblad, socialrådgiver, Palliativt Team, Rigshospitalet
- Mogens Grønvold, professor, Palliativ Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
- Signe Hørlück, Hospicechef, Sankt Lukas Stiftelsens hospice

Registreringsvejledningen har i foråret 2025 været udsendt i national høring til ledelserne i de specialiserede palliative enheder i Danmark. Arbejdsgruppen har herefter opdateret vejledningen på baggrund af de modtagne høringssvar.

Version 1.5, d. 1. april 2026

Denne registreringsvejledning omhandler registrering til Landspatientregistret. Registreringen kan ske direkte eller ved registreringer i regionale EPJ-systemer som eksempelvis Sundhedsplatformen, hvorfra data automatisk videreleveres til Landspatientregistret. Formålet med vejledningen er at skabe samme registreringspraksis på tværs af de specialiserede palliative enheder i Danmark. Data, der ønskes indberettet til Landspatientregistret anvendes i Dansk Palliativ Database (DPD) (tabel 1 og 2). Oplysningerne i tabel 2 med lyseblå baggrund anvendes dog ikke på nuværende tidspunkt i Dansk Palliativ Databasen, og det er derfor ikke et krav fra DPD, at disse oplysninger registreres. Data fra Landspatientregistret anvendes i DPD til at opgøre omfanget af den specialiserede palliative indsats i Danmark herunder antal af kontakter, typen af specialiserede palliative kontakter samt faggrupper involveret ved kontakterne (dvs. tværfagligheden gennem de specialiserede palliative forløb).

Definition på patienter i specialiseret palliativ indsats er: Patienter, der henvises til og eventuelt modtages af en specialiseret palliativ hospitalsafdeling eller hospice. Patienter, der modtages, registreres altid i LPR. Patienter, der ikke modtages, eksempelvis fordi de afvises eller når at dø inden de kan modtages, registreres også i LPR, hvis det er muligt.

Patienterne, der modtages af en specialiseret palliativ enhed, registreres af enheden med A-diagnosen DZ515S (Kontakt mhp. specialiseret palliativ indsats). Patienter indlagt på ikke-palliative hospitalsafdelinger, hvor personalet fra en specialiseret palliativ enhed går tilsyn, har dog ikke altid diagnosekoden DZ515S¹.

¹ Styregruppen i Dansk Palliativ Database er i gang med at definere, hvornår der er tale om et tilsyn med specialiseret palliativ indsats, hvor diagnosekoden DZ515S er relevant at registrere. Når definitionen foreligger, indsættes den i denne vejledning. Det forventes, at definitionen bl.a. omfatter, at man ved tilsynet er 'kommet hele vejen omkring patienten'.

Tabel 1: Identifikation af populationen med kontakt til specialiserede palliative enheder

Oplysning	Specifikke koder der anvendes til at afgrænse populationen
A-diagnose	<p>Patienter med A-diagnosen DZ515S (kontakt mhp. specialiseret palliativ indsats).</p> <p>Ved tilsynspatienter sættes DZ515S diagnosekoden på, såfremt det er muligt, når der ved tilsynet har været en specialiseret palliativ indsats¹.</p>
SOR afdelingskode for de specialiserede palliative enheder	<p>Patienter med kontakt på en eller flere specialiserede palliative enheder i Danmark fra 1.1.2010 (se bilag 1 for oversigt over specialiserede palliative enheder).</p>

Hvad skal registreres?

Hver specialiseret palliativ enhed registrerer følgende på patienter, de modtager:

- A-diagnosen DZ515S (kontakt mhp. specialiseret palliativ indsats). Patienter indlagt på ikke-palliative hospitalsafdelinger, hvor personalet fra den specialiserede palliative enhed går tilsyn, har dog ikke altid diagnosekoden DZ515S¹.
- For hver patientkontakt registreres kontakttypen og hvilke faggrupper, der var med ved kontakten (tabel 2). Oplysningerne i tabel 2 med lyseblå baggrund anvendes ikke på nuværende tidspunkt i Dansk Palliativ Databasen og det er derfor ikke et krav fra DPD, at disse oplysninger registreres, men det kan det blive på sigt. Enhederne vil typisk registrere disse oplysninger for at dokumentere deres aktivitet.
- I tabel 2 er der nogle forløbsprocedurer uden patientkontakt som f.eks. MDT-konference og pårørendesamtale og i disse tilfælde registreres procedurekoderne/ydelseskoderne ikke på en kontakt, men i stedet på patientforløbet (forløbselementet).

Tabel 2 Ydelseskoder til at beskrive typen af hver specialiseret palliativ kontakt og faggrupper tilknyttet

Kontakttypen	Ydelseskoder for kontakttypen	Ydelseskode for faggrupper ved kontakt (SPI = Specialiseret palliativ indsats)
<p>ALCA00: Udekontakt vælges ved hjemmebesøg i patientforløbet</p> <p>Hvis patienten er indlagt på en aflastningsplads, skal kontakten registreres som et hjemmebesøg</p>	<p>AAF6: Udekontakt. AAF6 er kun nødvendig at registrere, hvis ALCA00 ikke automatisk overføres til LPR når 'udekontakt' vælges.</p>	<p>BXBA0: SPI med lægelig intervention</p> <p>BXBA1: SPI med sygeplejefaglig intervention</p> <p>BXBA2: SPI med psykologfaglig intervention</p> <p>BXBA3 SPI med diætetisk intervention</p> <p>BXBA4: SPI med fysioterapeutisk intervention</p>

Kontakttype	Ydelseskoder for kontakttype	Ydelseskode for faggrupper ved kontakt (SPI = Specialiseret palliativ indsats)
		BXBA5: SPI med ergoterapeutisk intervention BXBA6: SPI med socialrådgiver* BXBA7: SPI med samtale med præst* BXBA8: SPI med musikterapeut* BXBA9a: SPI med zoneterapeut BXBA9b: SPI med pædagog*
ALCA01: Fysisk fremmøde vælges ved ambulant besøg på den palliative enhed eller indlæggelse** på den palliative enhed	AAF22: Fysisk fremmøde. AAF22 er kun nødvendig at registrere, hvis ALCA01 ikke automatisk overføres til LPR når 'fysisk fremmøde' vælges.	BXBA0: SPI med lægelig intervention BXBA1: SPI med sygeplejefaglig intervention BXBA2: SPI med psykologfaglig intervention BXBA3 SPI med diætetisk intervention BXBA4: SPI med fysioterapeutisk intervention BXBA5: SPI med ergoterapeutisk intervention BXBA6: SPI med socialrådgiver* BXBA7: SPI med samtale med præst* BXBA8: SPI med musikterapeut* BXBA9a: SPI med zoneterapeut BXBA9b: SPI med pædagog*
Tilsyn på ikke-palliativ sygehusafdeling af personale fra den specialiserede palliative enhed	En af nedenstående procedurekoder vælges: <ul style="list-style-type: none"> • BWTT18P: Tilsyn ved fagområdespecialist i palliativ medicin • BWTT1: Tilsyn ved speciallæge • BWTT81: Tilsyn ved palliationssygeplejerske (OBS: Kræver ikke fagområde godkendelse) • BWTT8: Tilsyn ved anden sundhedsuddannet person Ved ovenstående procedurekoder for tilsyn, er faggruppen angivet i nogle af	BXBA0: SPI med lægelig intervention BXBA1: SPI med sygeplejefaglig intervention BXBA2: SPI med psykologfaglig intervention BXBA3 SPI med diætetisk intervention BXBA4: SPI med fysioterapeutisk intervention BXBA5: SPI med ergoterapeutisk intervention BXBA6: SPI med socialrådgiver* BXBA7: SPI med samtale med præst* BXBA8: SPI med musikterapeut* BXBA9a: SPI med zoneterapeut

Kontakttype	Ydelseskoder for kontakttype	Ydelseskode for faggrupper ved kontakt (SPI = Specialiseret palliativ indsats)
	dem, men faggruppekoderne i kolonnen til højre ønskes stadig registreret. Det sikrer, at flest mulig af de faggrupper, der var til stede ved tilsynet, tilkøbes kontakten.	BXBA9b: SPI med pædagog*
<p>Tværfaglig konference med minimum fire faggrupper til stede</p> <p>NB. Indberettes som "procedure uden kontakt", dvs. som "forløbsprocedure"</p>	ZZ0190: Tværfaglig konference	<p>BXBA0: SPI med lægelig intervention</p> <p>BXBA1: SPI med sygeplejefaglig intervention</p> <p>BXBA2: SPI med psykologfaglig intervention</p> <p>BXBA3 SPI med diætetisk intervention</p> <p>BXBA4: SPI med fysioterapeutisk intervention</p> <p>BXBA5: SPI med ergoterapeutisk intervention</p> <p>BXBA6: SPI med socialrådgiver*</p> <p>BXBA7: SPI med samtale med præst*</p> <p>BXBA8: SPI med musikterapeut*</p> <p>BXBA9a: SPI med zoneterapeut</p> <p>BXBA9b: SPI med pædagog*</p>
Videokonsultation med patienten	BVAA33D: Videokonsultation	<p>BXBA0: SPI med lægelig intervention</p> <p>BXBA1: SPI med sygeplejefaglig intervention</p> <p>BXBA2: SPI med psykologfaglig intervention</p> <p>BXBA3 SPI med diætetisk intervention</p> <p>BXBA4: SPI med fysioterapeutisk intervention</p> <p>BXBA5: SPI med ergoterapeutisk intervention</p> <p>BXBA6: SPI med socialrådgiver*</p> <p>BXBA7: SPI med samtale med præst*</p> <p>BXBA8: SPI med musikterapeut*</p> <p>BXBA9a: SPI med zoneterapeut</p> <p>BXBA9b: SPI med pædagog*</p>

Kontakttype	Ydelseskoder for kontakttype	Ydelseskode for faggrupper ved kontakt (SPI = Specialiseret palliativ indsats)
Telefonkonsultation med patienten	BVAA33A: Telefonkonsultationer	BXBA0: SPI med lægelig intervention BXBA1: SPI med sygeplejefaglig intervention BXBA2: SPI med psykologfaglig intervention BXBA3 SPI med diætetisk intervention BXBA4: SPI med fysioterapeutisk intervention BXBA5: SPI med ergoterapeutisk intervention BXBA6: SPI med socialrådgiver* BXBA7: SPI med samtale med præst* BXBA8: SPI med musikterapeut* BXBA9a: SPI med zoneterapeut BXBA9b: SPI med pædagog*
Telefonkonsultation med stedfortræder for patienten/på patientens vegne. Hvis samtalen ikke er på patientens vegne, anvendes en af nedenstående muligheder.	BVAA33A: Telefonkonsultationer	BXBA0: SPI med lægelig intervention BXBA1: SPI med sygeplejefaglig intervention BXBA2: SPI med psykologfaglig intervention BXBA3 SPI med diætetisk intervention BXBA4: SPI med fysioterapeutisk intervention BXBA5: SPI med ergoterapeutisk intervention BXBA6: SPI med socialrådgiver* BXBA7: SPI med samtale med præst* BXBA8: SPI med musikterapeut* BXBA9a: SPI med zoneterapeut BXBA9b: SPI med pædagog*
Telefonsamtale med en pårørende eller behandler (f.eks. hjemmesygeplejerske) omkring patienten	BVAW42: Telefonsamtale med pårørende ELLER BVAW3: Telefonsamtale med anden behandler eller instans som led i behandlingsforløb Bemærk at, hvis samtalen er på patientens vegne/som	BXBA0: SPI med lægelig intervention BXBA1: SPI med sygeplejefaglig intervention BXBA2: SPI med psykologfaglig intervention BXBA3 SPI med diætetisk intervention

Kontakttype	Ydelseskoder for kontakttype	Ydelseskode for faggrupper ved kontakt (SPI = Specialiseret palliativ indsats)
	stedfortræder for patienten, anvendes i stedet BVAA33A: Telefonkonsultationer	BXBA4: SPI med fysioterapeutisk intervention BXBA5: SPI med ergoterapeutisk intervention BXBA6: SPI med socialrådgiver* BXBA7: SPI med samtale med præst* BXBA8: SPI med musikterapeut* BXBA9a: SPI med zoneterapeut BXBA9b: SPI med pædagog*
Pårørendesamtale** HVIS patienten var til stede ved samtalen, tilknyttedes procedurekoden for pårørendesamtale til patientkontakten dvs. ALCA01= fysisk fremmøde eller ALCA00= udekontakt	BVAA5: Samtale med pårørende	BXBA0: SPI med lægelig intervention BXBA1: SPI med sygeplejefaglig intervention BXBA2: SPI med psykologfaglig intervention BXBA3 SPI med diætetisk intervention BXBA4: SPI med fysioterapeutisk intervention BXBA5: SPI med ergoterapeutisk intervention BXBA6: SPI med socialrådgiver* BXBA7: SPI med samtale med præst* BXBA8: SPI med musikterapeut* BXBA9b: SPI med pædagog* BXBA9a: SPI med zoneterapeut
Samtale med efterlevende (post mortem samtaler)**	BVAA5 – samtale med pårørende	BXBA0: SPI med lægelig intervention BXBA1: SPI med sygeplejefaglig intervention BXBA2: SPI med psykologfaglig intervention BXBA3 SPI med diætetisk intervention BXBA4: SPI med fysioterapeutisk intervention BXBA5: SPI med ergoterapeutisk intervention BXBA6: SPI med socialrådgiver* BXBA7: SPI med samtale med præst*

Kontakttype	Ydelseskoder for kontakttype	Ydelseskode for faggrupper ved kontakt (SPI = Specialiseret palliativ indsats)
		BXBA8: SPI med musikterapeut* BXBA9a: SPI med zoneterapeut BXBA9b: SPI med pædagog*

*Ifølge Sundhedsdatastyrelsen må (skal) aktivitet med sygehuspræster og andre ikke-sundhedsfaglige indberettes i alle tilfælde, at den varetages af hospitalet. Der må således gerne indberettes kontakter med sygehusansatte socialrådgivere, sygehuspræster m.m. - også selvom der ikke samtidigt er sundhedsfagligt personale til stede.

**En indlæggelse kan betragtes som én kontakt og det er derfor okay, hvis man vælger på sin palliative enhed kun at registre, hver enkelt faggruppes kontakt med patienten en gang dvs. hvis patienten f.eks. ser en læge mange gange under indlæggelsen, så er det okay ydelseskoden for SPI med lægefaglig intervention (BXBA0) kun kobles en gang på indlæggelsen.

**Der er ved at blive udviklet en national klinisk retningslinje i DMCG-PAL for registrering af pårørende kontakter. Herværende registreringsvejledning vil blive opdateret, når retningslinjen er publiceret, men indtil da er det op til de palliative enheder selv at vurdere om og hvordan kontakt med pårørende registreres og det er derfor kun forslag, der angives i denne vejledning.

Bilag 1: Oversigt over specialiserede palliative enheder i Danmark

*Enhed for børn/unge ≤ 17 år.

De resterende enheder er for voksne ≥ 18 år.

Hovedstaden

Teams

- Bispebjerg
- Bornholm
- Herlev/Gentofte
- Hvidovre
- Nordsjælland
- Rigshospitalet
- Rigshospitalet*

Hospicer

- Hospice Arresødal
- Hospice Diakonissestiftelsen
- Hospice Sankt Lukas Stiftelsen
- Hospice Sankt Lukas Stiftelsen*
- Hospice Søndergård

Sjælland

Teams

- Sjællands Universitetshospital, Holbæk
- Sjællands Universitetshospital, Nykøbing
- Sjællands Universitetshospital, Næstved
- Sjællands Universitetshospital, Roskilde
- Sjællands Universitetshospital, Roskilde*
- Sjællands Universitetshospital, Slagelse

Hospicer

- Hospice Filadelfia
- Hospice Sjælland
- Hospice Svanevig

Syddanmark

Teams

- Odense Universitetshospital
- Odense Universitetshospital*
- Sydvestjysk sygehus
- Sygehus Lillebælt
- Sygehus Sønderjylland

Hospicer

- Hospice Fyn
- Hospice Sct. Maria
- Hospice Sydfyn
- Hospice Sydvestjylland

- Hospice Sønderjylland

Midtjylland

Teams

- Aarhus Universitetshospital
- Aarhus Universitetshospital*
- Gødstrup
- Horsens
- Randers
- Silkeborg og Viborg sygehus

Hospicer

- Hospice Ankerfjord
- Hospice Djursland
- Strandbakkehuset*
- Hospice Gudenå
- Hospice Limfjord
- Hospice Søholm

Nordjylland

Teams

- Aalborg Universitetshospital (Aalborg)
- Aalborg Universitetshospital (Aalborg)*
- Aalborg Universitetshospital (Farsø)
- Aalborg Universitetshospital (Thisted)
- Regionshospitalet Nordjylland

Hospicer

- Hospice Vangen
- Hospice Vendsyssel